

**ICON 4-SPOKE BASE METAL / design Marcello Ziliani**  
7602, 7604

**mara**<sup>®</sup>

**DESCRIPTION / DESCRIZIONE**

**en** Mara presents the new Icon 4-Spoke base Metal: the lines are now moulded in a polypropylene shell that makes it ideal for office, contract and residential contexts. The detail of the inclined backrest is taken up from the original model to form the armrests, culminating in a moulding that literally embraces the seat. Echoing the armchair, the search for the same ergonomics is concealed in the controlled movement that supports the posture and enhances the comfort of the chair. Icon 4-Spoke base Metal is completed with a soft seat cushion, removable and washable: a decorative and practical accessory that enriches the chair and makes it even more comfortable.



**it** Mara presenta la nuova Icon 4-Spoke base Metal: le linee sono ora plasmate in una scocca in polipropilene che la rende ideale per i contesti ufficio, contract e residenziali. Della versione originale Soft è ripreso il dettaglio dello schienale inclinato che va a comporre i braccioli, culminanti in una fascia che abbraccia letteralmente la seduta. Fa eco alla poltroncina, la ricerca della medesima ergonomia nascosta nel movimento controllato che asseconda la postura e accresce il comfort di questa seduta a pozzetto. Icon 4-Spoke base Metal si completa con un morbido cuscino per la seduta, removibile e lavabile: un accessorio estetico e pratico, che impreziosisce la sedia e la rende ancora più confortevole.

ICON 4-SPOKE BASE METAL  
**4 steel legs armchair**  
poltroncina 4 gambe in metallo

ICON 4-SPOKE BASE METAL  
**ON CASTORS**  
**4 steel legs armchair,**  
**on castors**  
poltroncina 4 gambe in metallo, su ruote

7602

7604



**fire retardant upholstery**  
rivestimenti ignifughi



**removable upholstery**  
sfoderabile



**outdoor version**  
versione outdoor



**water repellent upholstery**  
rivestimenti idrorepellenti



<b>1 ICON 4-SPOKE BASE METAL / 7602</b>	<b>5,7 Kg</b>	<b>1 pc</b> 0,18 mc	<b>8 box /</b> EU pallet
<b>1 ICON 4-SPOKE BASE METAL ON CASTORS / 7604</b>	<b>6 Kg</b>	<b>1 pc</b> 0,18 mc	<b>8 box /</b> EU pallet


**SHELL / SCOCCA**

polypropylene  
polipropilene




**ACCESSORIES / ACCESSORI**

**7500CUS**



**removable soft cushion**  
morbido cuscino removibile

**7500CUS**



**outdoor removable soft cushion**  
morbido cuscino removibile per outdoor

# ICON 4-SPOKE BASE METAL / design Marcello Ziliani 7602, 7604

# mara®

## FRAME / STRUTTURA

**powder coated steel**  
acciaio verniciato



**296 \***  
**textured**  
raggrinzato  
RAL 9010



**301**  
**textured**  
raggrinzato  
RAL 7044



**444 \***  
**textured**  
raggrinzato  
RAL 8004



**700 \***  
**textured**  
raggrinzato  
RAL 7000



**203 \***  
**textured**  
raggrinzato  
RAL 6003



**111 \***  
**textured**  
raggrinzato  
RAL 5011



**333 \***  
**textured**  
raggrinzato  
RAL 3003



**131**  
**textured**  
raggrinzato  
RAL 9006



**148 \***  
**textured**  
raggrinzato  
RAL 7016



**120 \***  
**textured**  
raggrinzato  
RAL 9005

\* available for outdoor version, only for 7602

\* disponibile per versione outdoor, solo per 7602



## WATER REPELLENT AND FIRE RETARDANT UPHOLSTERIES / RIVESTIMENTI IDROREPELLENTI E IGNIFUGHI



## CAT. OUTDOOR, SOLIDS - SUNBRELLA



**P101**



**P106**



**3983**



**3988**



**P104**

## COMPOSITION / COMPOSIZIONE

100% Sunbrella® Acrylic

## WEIGHT / PESO

11.50 OZ. LY. YD.

7.66 OZ.SQ.YD.

## FIRE RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO

NFPA 260:2013, Class: 1 cover fabric;

Meets CA #117-2013 Sec. E (CS-191-53) Classification: 1 Normal Flammability;

DISCLAIMER DOES NOT PASS ASTM E84 FOR PANELS OR NFPA 701 FOR DRAPERY.

## CLEANING RULES / NORME DI PULIZIA

All Sunbrella® fabrics are engineered to combine the highest level of design and performance. For easy day-to-day maintenance of your Sunbrella fabric: Brush off loose dirt. Spray on a cleaning solution of water and mild soap. Use a soft bristle brush to clean. Allow cleaning solution to soak into the fabric. Rinse thoroughly until all soap residue is removed. Air dry.

Tutti i tessuti Sunbrella® sono progettati per combinare il massimo livello di design e prestazioni. Per una facile manutenzione quotidiana del tessuto Sunbrella: Spazzolare lo sporco in eccesso. Spruzzare una soluzione detergente di acqua e sapone neutro. Utilizzare una spazzola a setole morbide per pulire. Lasciare che la soluzione detergente penetri nel tessuto e risciacquare accuratamente fino a rimuovere tutti i residui di sapone. Asciugare all'aria.

ICON 4-SPOKE BASE METAL / design Marcello Ziliani  
7602, 7604

**mara**<sup>®</sup>

FIRE RETARDANT UPHOLSTERIES / RIVESTIMENTI IGNIFUGHI 

CAT. C, REMIX 3 - KVADRAT



**COMPOSITION / COMPOSIZIONE**

90% new wool, 10% nylon

**WEIGHT / PESO**

420 g/lin.m, 13.6 oz/ly

**ABRASION RESISTENCE / RESISTENZA ABRASIONE**

100.000 Martindale rubs, EN ISO 12947

**TEST IGNIFUGO / TEST IGNIFUGO**


AS/NZS 1530.3 • BS 5852 crib 5 with treatment • BS 5852 part 1 • IMO FTP Code 2010 Part 7 with treatment • IMO FTP Code 2010 Part 8 • NF D 60 013 • NFPA 260 • SN 198 898 5.3 with treatment • UNI 9175 1IM • US Cal. Bull. 117-2013 • EN 1021-1/2 • AS/NZS 3837 class 2 • ÖNORM B1/Q1 • ASTM E84 Class A Unadhered • ASTM E84 Class A Adhered • GB 50222 B1 with treatment (Chinese) • EN 13501 B-s2, d0 with treatment

**CLEANING RULES / NORME DI PULIZIA**

Vacuum clean frequently, ideally every week. Remove stains as soon as they occur, with clean warm water or sparkling water. Extraction clean when necessary. Extraction cleaning might dissolve water-based glue. Pay attention to temperature and amount of cleaning fluid. Disinfection, see kvadrat.dk

Passare spesso l'aspirapolvere, possibilmente ogni settimana. Rimuovere le macchie non appena si formano, con acqua calda pulita o acqua calda o frizzante. Pulire a estrazione quando necessario. La pulizia a estrazione può sciogliere la colla a base d'acqua. Prestare attenzione alla temperatura e alla quantità di liquido detergente. Disinfezione, vedi kvadrat.dk

CAT. C, FIELD 2 - KVADRAT 



**COMPOSITION / COMPOSIZIONE**

100% Trevira CS

**WEIGHT / PESO**

450 g/lin. m (14.51 oz/ly)

**ABRASION RESISTENCE / RESISTENZA ABRASIONE**

80.000 Rubs Martindale (EN ISO 12947)

**TEST IGNIFUGO / TEST IGNIFUGO**

NF D 60 013 • US Cal. Bull. 117-2013 • NFPA 701 • BS 5852 Crib 5 • EN 1021-1/2 • AS/NZS 3837 class 1 • IMO FTP Code 2010 Part 8 • DIN 4102 B1 • NF P 92 507 M1 • FAR 25.853 • UNI 9175 1IM • UNI 9177 Classe 1 • BS 5867 part 2 type B • SN 198 898 5.2 • EN 13501-1, B-s1, d0 • ÖNORM B1/Q1 • CAN ULC S102 • CAN ULC S109 • IMO FTP Code 2010 Part 5 • GB 8624 B1 • ASTM E84 Class A Unadhered

**CLEANING RULES / NORME DI PULIZIA**

Vacuum clean frequently, ideally every week. Remove stains as soon as they occur, with clean warm water or sparkling water. Extraction clean when necessary. Extraction cleaning might dissolve water-based glue. Pay attention to temperature and amount of cleaning fluid. Disinfection, see kvadrat.dk

Passare spesso l'aspirapolvere, possibilmente ogni settimana. Rimuovere le macchie non appena si formano, con acqua calda pulita o acqua calda o frizzante. Pulire a estrazione quando necessario. La pulizia a estrazione può sciogliere la colla a base d'acqua. Prestare attenzione alla temperatura e alla quantità di liquido detergente. Disinfezione, vedi kvadrat.dk

**ICON 4-SPOKE BASE METAL / design Marcello Ziliani**  
7602, 7604

**mara**<sup>®</sup>

**CAT. C, CAPTURE - GABRIEL**



3001



3601



3701



3801



4601



5101



6601



7401

**COMPOSITION / COMPOSIZIONE**

85% New Zealand wool, 15% Polyamide

**WEIGHT / PESO**

475 g/lm — 15.32 oz/lin.yd

**ABRASION RESISTANCE / RESISTENZA ABRASIONE**

200,000 — rubs martindale (EN ISO 12947-2)

200,000 — rubs martindale (ASTM D4966) (heavy duty upholstery)

**TEST IGNIFUGO / TEST IGNIFUGO**

BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match • BS 5852 Part 1 0,1 Cigarette & Match, The Furniture and Furnishing Regulations 1988 • Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME • CA TB 117-2013 • ASTM E 84 Class 1

**FIRE RETARDANT UPHOLSTERIES / RIVESTIMENTI**

IGNIFUGHI

CAT. C, CAPTURE - GABRIEL

4601 5101 6601 7401

3001 3601 3701 3801

**CLEANING RULES / NORME DI PULIZIA**

Always follow the manufacturer's instructions and finish by wiping with a damp cloth.

Seguire sempre le istruzioni del produttore e finire con un panno umido.

**CAT. B, FENICE - PUGI**



601



602



603



452



301



505

**COMPOSITION / COMPOSIZIONE**

75% WO 25% PA

**WEIGHT / PESO**

335 ± 7% / 500 ± 7% gr./m<sup>2</sup>-gr./mtl.

**ABRASION RESISTANCE / RESISTENZA ABRASIONE**

100.000 ± 20% cicli (UNI EN ISO 12947)

**CERTIFICATIONS / CERTIFICAZIONI**

Misura del coefficiente di assorbimento acustico UNI EN ISO 354:2003 • Rapporto di misura del coeff. di assorbimento acustico UNI EN ISO 10534-2 • Rapp.di Prova Classe 1IM-

con schiuma standard ignifuga con densità 25 kg<sup>3</sup> • BS 5852 Crib N°5 with standard Foam 20/22 Kg/cu.m-CON TRATT. A RICHIESTA • EN 1021 Part 1-2 using a standard Foam 20/22 Kg/cu.m. • Calif.Bull.117 June 2013

**CLEANING RULES / NORME DI PULIZIA**

Vacuum regularly with a smooth nozzle, without brushing.

Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare.

**ICON 4-SPOKE BASE METAL / design Marcello Ziliani**  
7602, 7604

**mara**<sup>®</sup>

**CAT. B, STEP MELANGE - GABRIEL**



60004



60011



60021



67007



65090



64159



68120



65011

**COMPOSITION / COMPOSIZIONE**

100% Trevira cs

**WEIGHT / PESO**

470 g/lm, 15,16 oz/lin.yd

**ABRASION RESISTENCE / RESISTENZA ABRASIONE**

100.000 rubs martindale (EN ISO 12947-2), 100,000 double rubs wyzenbeek (ASTM D4157-07) (heavy duty upholstery)

**FIRE RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO**

DIN 4102 - B1 • NFP 92-503/504/505 M1 • BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match • BS EN 1021-1 Cigarette • BS 5852 Crib 5 • ÖNORM A3800-B1-B3825-Q1 UK • FAR/JAR 25.853 (a) (i) (ii) • AM 18 - NF D 60-013-(only for fabric) • CA TB 117-2013 • Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME • DIN EN 13501-1 B-s1,d0 • IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8 • MED Certificate IMO • IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8 UK • MED Certificate IMO UK • CAN/ULC-S102.2 • CAN/ULC-S 109

**CLEANING RULES / NORME DI PULIZIA**

Step Melange is made of Trevira CS which is a polyester material suited for environments with special requirements for cleaning. Can be wiped with Virkon S, Actichlor Plus, Prime Source ren-93 or Ethanol (70-85%). Always follow the manufacturer's instructions and finish by wiping with a damp cloth.

Step Melange è realizzato in Trevira CS, un materiale in poliestere adatto ad ambienti con particolari esigenze di pulizia. Può essere pulito con Virkon S, Actichlor Plus, Prime Source ren-93 o etanolo (70-85%). Seguire sempre le istruzioni del produttore e finire con un panno umido.

**CAT. A, MIRAGE - PUGI**



629



625



651



379



332



234



231



533



53



426

**COMPOSITION / COMPOSIZIONE**

100% PL FR (Tr Cs)

**WEIGHT / PESO**

330 ± 10% / 460 ± 10% gr./m<sup>2</sup>-gr./mtl.

**ABRASION RESISTENCE / RESISTENZA ABRASIONE**

100.000 ± 20% cicli (UNI EN ISO 12947:2000)

**CERTIFICATIONS / CERTIFICAZIONI**

Rapporto di misura della resistenza al flusso d'aria secondo la norma ISO 9053-2 • Classe 1 Sipari, Drappeggi, Tendaggi Classe 1 IM - Rapporto di prova • EN ISO 6940/6941: BS 5852 Crib N°5 using a CM Foam 35 Kg/cu.m. • B1 DIN 4102. • EN

1021 Part 1-2 using a CM Foam 35 Kg/cu.m. • EN 13773 Burning Behaviour: Class 1 • EN 13501-1 esp 1,2 : B-s1, • Calif.Bull.117 June 2013 • Fire Protection Classification: 5.3 • M1 + NF D 60-013:2006 AM18 • FAR.25853 Classification: yes • B1 - OENORM 3800 PART 1 + OENORM B3825 • Azimut • MED/3.19 MED/3.21: Draperies, Curtains and Bedding comp • MED annex A.1 item:A.1/3.20 Upholstered Furniture

**CLEANING RULES / NORME DI PULIZIA**

Vacuum regularly with a smooth nozzle, without brushing.

Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare.



**en** All the energy used in our company is 100% green and comes exclusively from renewable sources.

**it** Tutta l'energia utilizzata nella nostra azienda è 100% GREEN e proviene esclusivamente da fonti rinnovabili.

**en** As it is always seeking to improve its products, the company reserves the right to modify or upgrade the products without prior notice, at any time. Colors should be considered purely indicative. Mara's Collections are worldwide protected by the industrial property right and patents.

**it** Mara, sempre alla ricerca del miglioramento dei propri prodotti, si riserva la facoltà di apportare modifiche costruttive e funzionali in qualsiasi momento senza alcun preavviso. I colori dei materiali sono da ritenersi puramente indicativi. Tutte le collezioni Mara sono protette nel mondo dal diritto di proprietà industriale e da brevetti registrati.